


	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14																																																																		
A								<table><tr><th>Art.-Nr. / Item No.</th><th>Bezeichnung / Description</th><th>Länge (m) / length (m)</th><th>Innenleiter, Aderquerschnitt / Inner conductor cross-section</th><th>Farbe / color</th></tr><tr><td>15089</td><td>LSK 2x0,5 10m rot/schwarz CU</td><td>10±0.2</td><td>0.5 mm²</td><td>rot-schwarz / red-black</td></tr><tr><td>15090</td><td>LSK 2x0,5 25m rot/schwarz CU</td><td>25±0.5</td><td>0.5 mm²</td><td>rot-schwarz / red-black</td></tr><tr><td>15091</td><td>LSK 2x0,5 50m rot/schwarz CU</td><td>50±1</td><td>0.5 mm²</td><td>rot-schwarz / red-black</td></tr><tr><td>15083</td><td>LSK 2x0,75 100m rot/schwarz CU</td><td>100±2</td><td>0.75 mm²</td><td>rot-schwarz / red-black</td></tr><tr><td>15109</td><td>LSK 2x0,5 10m weiss CU</td><td>10±0.2</td><td>0.5 mm²</td><td>weiß / white</td></tr><tr><td>15110</td><td>LSK 2x0,5 25m weiss CU</td><td>25±0.5</td><td>0.5 mm²</td><td>weiß / white</td></tr><tr><td>15102</td><td>LSK 2x0,5 50m weiss CU</td><td>50±1</td><td>0.5 mm²</td><td>weiß / white</td></tr><tr><td>15101</td><td>LSK 2x0,5 100m weiss CU</td><td>100±2</td><td>0.5 mm²</td><td>weiß / white</td></tr><tr><td>15118</td><td>LSK 2x0,5 10m transparent CU</td><td>10±0.2</td><td>0.5 mm²</td><td>transparent / transparent</td></tr><tr><td>15119</td><td>LSK 2x0,5 25m transparent CU</td><td>25±0.5</td><td>0.5 mm²</td><td>transparent / transparent</td></tr><tr><td>15120</td><td>LSK 2x0,5 50m transparent CU</td><td>50±1</td><td>0.5 mm²</td><td>transparent / transparent</td></tr><tr><td>15121</td><td>LSK 2x0,5 100m transparent CU</td><td>100±2</td><td>0.5 mm²</td><td>transparent / transparent</td></tr></table>							Art.-Nr. / Item No.	Bezeichnung / Description	Länge (m) / length (m)	Innenleiter, Aderquerschnitt / Inner conductor cross-section	Farbe / color	15089	LSK 2x0,5 10m rot/schwarz CU	10±0.2	0.5 mm²	rot-schwarz / red-black	15090	LSK 2x0,5 25m rot/schwarz CU	25±0.5	0.5 mm²	rot-schwarz / red-black	15091	LSK 2x0,5 50m rot/schwarz CU	50±1	0.5 mm²	rot-schwarz / red-black	15083	LSK 2x0,75 100m rot/schwarz CU	100±2	0.75 mm²	rot-schwarz / red-black	15109	LSK 2x0,5 10m weiss CU	10±0.2	0.5 mm²	weiß / white	15110	LSK 2x0,5 25m weiss CU	25±0.5	0.5 mm²	weiß / white	15102	LSK 2x0,5 50m weiss CU	50±1	0.5 mm²	weiß / white	15101	LSK 2x0,5 100m weiss CU	100±2	0.5 mm²	weiß / white	15118	LSK 2x0,5 10m transparent CU	10±0.2	0.5 mm²	transparent / transparent	15119	LSK 2x0,5 25m transparent CU	25±0.5	0.5 mm²	transparent / transparent	15120	LSK 2x0,5 50m transparent CU	50±1	0.5 mm²	transparent / transparent	15121	LSK 2x0,5 100m transparent CU	100±2	0.5 mm²	transparent / transparent	A
Art.-Nr. / Item No.	Bezeichnung / Description	Länge (m) / length (m)	Innenleiter, Aderquerschnitt / Inner conductor cross-section	Farbe / color																																																																												
15089	LSK 2x0,5 10m rot/schwarz CU	10±0.2	0.5 mm²	rot-schwarz / red-black																																																																												
15090	LSK 2x0,5 25m rot/schwarz CU	25±0.5	0.5 mm²	rot-schwarz / red-black																																																																												
15091	LSK 2x0,5 50m rot/schwarz CU	50±1	0.5 mm²	rot-schwarz / red-black																																																																												
15083	LSK 2x0,75 100m rot/schwarz CU	100±2	0.75 mm²	rot-schwarz / red-black																																																																												
15109	LSK 2x0,5 10m weiss CU	10±0.2	0.5 mm²	weiß / white																																																																												
15110	LSK 2x0,5 25m weiss CU	25±0.5	0.5 mm²	weiß / white																																																																												
15102	LSK 2x0,5 50m weiss CU	50±1	0.5 mm²	weiß / white																																																																												
15101	LSK 2x0,5 100m weiss CU	100±2	0.5 mm²	weiß / white																																																																												
15118	LSK 2x0,5 10m transparent CU	10±0.2	0.5 mm²	transparent / transparent																																																																												
15119	LSK 2x0,5 25m transparent CU	25±0.5	0.5 mm²	transparent / transparent																																																																												
15120	LSK 2x0,5 50m transparent CU	50±1	0.5 mm²	transparent / transparent																																																																												
15121	LSK 2x0,5 100m transparent CU	100±2	0.5 mm²	transparent / transparent																																																																												
B															B																																																																	
C															C																																																																	
D															D																																																																	
E								Lautsprecherkabel CU - hochwertiger Kupferlitze (OFC: Oxygen Free Copper) - Polaritätskennzeichnung - robuste PVC-Kabelummantelung - Erfüllt die Bauproduktenverordnung (BauPVO)/Construction Products Regulation (CPR) und Eca-Brandschutzklasse - Als Meterware geliefert, kann das Goobay-Hi-Fi-Lautsprecherkabel für den jeweiligen Einsatz selbst konfektioniert werden. Anschlüsse: Anschluss Typ: offene Enden Kabel: Innenleiter, Material: OFC CU (sauerstofffreies Kupfer) Durchmesser Kabelmantel (ca.): 2.2 mm Kabelaufbau: 2x16 / 0,2mm (2,2 x 4,4mm OD) Brandklasse (BauPVO/CPR): Eca							E																																																																	
F								Speaker Cable CU - high-quality stranded copper wire (OFC: Oxygen Free Copper) - Polarity marking - robust PVC cable sheathing - Complies with the Construction Products Regulation (CPR) and Eca fire protection class - Goobay speaker cable can be assembled for the respective application Connections: Connection type: open ends Cable: Inner conductor material: OFC CU (oxygen-free copper) Cable sheath diameter (approx.): 2.2 mm Cable structure: 2x16 / 0,2mm (2,2 x 4,4mm OD) Fire class (CPR): Eca							F																																																																	
G															G																																																																	
H															H																																																																	
I	<table><tr><th colspan="2">Änderungen</th><th></th><th>Datum</th><th>Name</th></tr><tr><td>Datum</td><td>Name</td><td>gez.:</td><td>10.09.2024</td><td>fw</td></tr><tr><td></td><td></td><td>gepr.:</td><td>10.09.2024</td><td>fw</td></tr><tr><td></td><td></td><td>Norm:</td><td></td><td></td></tr></table>							Änderungen			Datum	Name	Datum	Name	gez.:	10.09.2024	fw			gepr.:	10.09.2024	fw			Norm:			<table><tr><th>Bezeichnung</th><th>Blatt</th></tr><tr><td>LSK 2x0,X XXm XX CU</td><td>1/1</td></tr><tr><td>Zeichnungs-Nr.: 15089, 15090, 15091, 15083, 15109, 15110, 15102, 15101, 15118, 15119, 15120, 15121</td><td>von</td></tr></table>							Bezeichnung	Blatt	LSK 2x0,X XXm XX CU	1/1	Zeichnungs-Nr.: 15089, 15090, 15091, 15083, 15109, 15110, 15102, 15101, 15118, 15119, 15120, 15121	von	I																																							
Änderungen			Datum	Name																																																																												
Datum	Name	gez.:	10.09.2024	fw																																																																												
		gepr.:	10.09.2024	fw																																																																												
		Norm:																																																																														
Bezeichnung	Blatt																																																																															
LSK 2x0,X XXm XX CU	1/1																																																																															
Zeichnungs-Nr.: 15089, 15090, 15091, 15083, 15109, 15110, 15102, 15101, 15118, 15119, 15120, 15121	von																																																																															
J															J																																																																	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14																																																																		

EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

EU DECLARATION OF CONFORMITY
UE DECLARATION DE CONFORMITÉ
UE DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ



X Produkt/Gerätetyp
Product/Device Type
Produit/Type de périphérique
Prodotto/Tipo di dispositivo

Funkanlage,
Radio system,
Système radio, Sistema radio,

Gerätekategorie _____
Device class
Classe de l'appareil
Classe di unità

Artikelnummer, Bezeichnung
Article number, description
Numéro de l'article, description
Numero di articolo, descrizione

15101 LSK 2X0,50 100M WHITE CU

LF Code (875)

inklusive Zubehör
including accessories
Accessoires inclus
Accessori in dotazione

Ausstellungsort und -datum:

Place and date:

Lieu et date:

Luogo e data:

Mönchengladbach, 19.01.2021

Unterschrift:

Signature:

Signature:

Firma:

Christian Rohrlack (CEO)

Die/The/La/Il

mec-light GmbH & Co. KG

Aachener Str. 420

41069 Mönchengladbach

Germany

erklärt in alleiniger Verantwortung, dass das/die genannte/n Produkt/e mit den folgenden Richtlinien, Normen und/oder Spezifikationen übereinstimmt/übereinstimmen. Bei einer nicht abgestimmten Änderung der/des Produkte/s verliert diese Erklärung ihre Gültigkeit.

hereby declares with sole responsibility that the product/s mentioned coincide/s with the following directives, standards and/or specifications. Any unauthorized changes to the product/s will void the validity of this declaration.

déclare sous seule responsabilité que le produit/s sur lequel porte cette déclaration correspond aux directives, normes et/ou spécifications suivantes. Cette déclaration n'est plus valable dans le cas où le produit/s subirait une modification sans notre accord.

dichiararono sotto esclusiva responsabilità che il prodotto/prodotti riferito a questa dichiarazione corrisponde alle seguenti direttive, norme e/o specifiche. In caso di modifica del prodotto/prodotti non concordata con noi questa dichiarazione perde validità.

Zutreffende Richtlinien:

Applicable directives:

Directives concernées:

Direttive applicabili:

RoHS

2011/65/EU; (EU) No. 2015/863

Angewandte Normen und/oder Spezifikationen:

Applied standards and/or specifications:

Normes et/ou spécifications appliquées:

Norme e/o specifiche applicate:

EN 50581

: 2012

Emissions- und Störfestigkeitsmessstrecken :

Emission and radio disturbance test distances:

Distances de mesure d'émissions de radio et des perturbations:

Distanze misura di emissione radio e disturbi:

Leistungserklärung
Declaration of Performance (DoP)
Déclaration de performance
Dichiarazione di prestazione



Nr. / No : CPR_15101_875

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:
Unique identification code of the product-type: 15101 LSK 2X0,50 100M WHITE CU 2x37/0,11 with CPR

2. Verwendungszweck:
Intended use: Elektrizitätsversorgung und Kommunikation in Gebäuden und anderen Bauwerken mit dem Ziel, die Entstehung und Ausbreitung von Feuer und Rauch zu begrenzen.
Electricity supply and communication in buildings and other structures with the aim of limiting the development and spread of fire and smoke.

- 3 Hersteller:
Manufacturer: mec-light GmbH & Co. KG
Aachener Str. 420
41069 Mönchengladbach
Germany
Fon: +49 2161 6989792
WEB: <https://www.mec-light.de>
Email: info@mec-light.de

4. Bevollmächtigter:
Athorised representative: N/A

5. System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:
System(s) of AVCP: System 3

6. Harmonisierte Norm:
Harmonised standard: EN 50575: 2014 + A1: 2016

- Notifizierte Stelle(n)
Notified body/ies Die benannte Produktzertifizierungsstelle
0366 VDE
führte die Bestimmung des Produkttyps, die Erstinspektion des Werks und der FPC, die laufende Überwachung, die Bewertung und Beurteilung der FPC und die Audit-Prüfung, bevor das Produkt auf dem Markt eingeführt wird, aus, und erteilt die Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit.
The designated product certification body
0366VDE
carried out the determination of the product type, the initial inspection of the plant and the FPC, the ongoing monitoring, the evaluation and assessment of the FPC and the audit before the product is introduced on the market Certificate of performance.

7. Erklärte Leistung(en): <i>Declared performance/s:</i>	Wesentliche Eigenschaften <i>Essential characteristics</i>	Leistung Performance
	Brandverhalten <i>Reaction to fire</i> Freisetzung von gefährlichen Stoffen <i>Release of hazardous substances</i>	E_{ca} Keine / None

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Christian Rohrlack (CEO)
(Name und Funktion)

Mönchengladbach, den 19.01.2021,.....
(Ort und Datum der Ausstellung), (Unterschrift)