

# SLI029070WW\_CZUJNIK\_PW

SLI029070WW\_CZUJNIK\_PW

IP44

IK07



Leistung **10 W**  
Lichtstrom\* **750 lm (120°)**  
Lichtfarbe **Warm white**  
IK **07**

Nennspannung **230 V**  
Farbtemperatur **3000 K**  
Ausstrahlungswinkel **100 °**  
Schutzart (IP) **IP44**

## Technische Daten

|                            |                                   |
|----------------------------|-----------------------------------|
| Produktidentifikator       | SLI029070Warm<br>white_GZUJNIK_PW |
| Leistung                   | 10 W                              |
| Nennstrom                  | 50 mA                             |
| Nennspannung               | 230 V                             |
| Energieverbrauch           | 10 kWh/1000h                      |
| Frequenz                   | 50HZ Hz                           |
| Schutzklasse               | I                                 |
| Netzteil im Set            | +                                 |
| Leistungsfaktor            | 0,9                               |
| Lichtstrom*                | 750 lm (120°)                     |
| Lichtstrom**               | 750 lm (360°)                     |
| Lampenlichtausbeute        | 75 lm/W                           |
| Farbtemperatur             | 3000 K                            |
| Lichtfarbe                 | Warm white                        |
| Ausstrahlungswinkel        | 100 °                             |
| RA                         | >70                               |
| Gleichmäßigkeit der Farben | 5                                 |
| SDCM max                   |                                   |
| Dimmbar                    | Nein                              |
| Arbeitstemperaturbereich   | -20/+40 °                         |
| Lebensdauer des Produkts   | 17000 h                           |
| Werkstoff des Gehäuses     | ALUMINIUM, GLASS                  |
| IK                         | 07                                |
| Schutzart (IP)             | IP44                              |
| Farbe                      | Schwarz                           |
| Maß (AxBxC)                | 94x150x54 mm                      |
| Zur Verwendung             | Außerhalb                         |
| Montageart                 | Deckenleuchte                     |
| Anwendung                  | EXT                               |
| Hergestellt in             | PRC                               |
| Andere                     | Czujnik ruchu PIR                 |

## Zugehörige Dokumente



 Benutzerhandbuch



 Konformitätserklärung







**1. Model produktu/aparatury (Product model):**
**ŹRÓDŁO ŚWIATŁA LED (LED LAMP) SPECTRUM :**

| Typ (type)                                                                           | Kod (code)             | Nr partii (batch or serial number) |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------|
| NOCTIS LUX 4 NAŚWIETLACZ 100W CW<br>230V IP65 251x207x26mm CZARNY                    | SLI029068CW_PW         | 1432114                            |
| NOCTIS LUX 4 NAŚWIETLACZ 100W NW<br>230V IP65 251x207x26mm CZARNY                    | SLI029068NW_PW         | 1432114                            |
| NOCTIS LUX 4 NAŚWIETLACZ 100W WW<br>230V IP65 251x207x26mm CZARNY                    | SLI029068WW_PW         | 1432114                            |
| NOCTIS LUX 4 NAŚWIETLACZ 10W CW<br>230V IP44 94x150x53mm CZARNY czujnik<br>ruchu PIR | SLI029070CW_CZUJNIK_PW | 1432114                            |
| NOCTIS LUX 4 NAŚWIETLACZ 10W CW<br>230V IP65 94x78x24mm CZARNY                       | SLI029070CW_PW         | 1432114                            |
| NOCTIS LUX 4 NAŚWIETLACZ 10W NW<br>230V IP44 94x150x53mm CZARNY czujnik<br>ruchu PIR | SLI029070NW_CZUJNIK_PW | 1432114                            |
| NOCTIS LUX 4 NAŚWIETLACZ 10W NW<br>230V IP65 94x78x24mm CZARNY                       | SLI029070NW_PW         | 1432114                            |
| NOCTIS LUX 4 NAŚWIETLACZ 10W WW<br>230V IP44 94x150x53mm CZARNY czujnik<br>ruchu PIR | SLI029070WW_CZUJNIK_PW | 1432114                            |
| NOCTIS LUX 4 NAŚWIETLACZ 10W WW<br>230V IP65 94x78x24mm CZARNY                       | SLI029070WW_PW         | 1432114                            |

|                                                                                       |                        |         |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------|
| NOCTIS LUX 4 NAŚWIETLACZ 20W CW<br>230V IP44 116x174x53mm CZARNY czujnik<br>ruchu PIR | SLI029071CW_CZUJNIK_PW | 1432114 |
| NOCTIS LUX 4 NAŚWIETLACZ 20W CW<br>230V IP65 116x92x24 mm CZARNY                      | SLI029071CW_PW         | 1432114 |
| NOCTIS LUX 4 NAŚWIETLACZ 20W NW<br>230V IP44 116x174x53mm CZARNY czujnik<br>ruchu PIR | SLI029071NW_CZUJNIK_PW | 1432114 |
| NOCTIS LUX 4 NAŚWIETLACZ 20W NW<br>230V IP65 116x92x24 mm CZARNY                      | SLI029071NW_PW         | 1432114 |
| NOCTIS LUX 4 NAŚWIETLACZ 20W WW<br>230V IP44 116x174x53mm CZARNY czujnik<br>ruchu PIR | SLI029071WW_CZUJNIK_PW | 1432114 |
| NOCTIS LUX 4 NAŚWIETLACZ 20W WW<br>230V IP65 116x92x24 mm CZARNY                      | SLI029071WW_PW         | 1432114 |
| NOCTIS LUX 4 NAŚWIETLACZ 30W CW<br>230V IP44 141x185x53mm CZARNY czujnik<br>ruchu PIR | SLI029072CW_CZUJNIK_PW | 1432114 |
| NOCTIS LUX 4 NAŚWIETLACZ 30W CW<br>230V IP65 141x107x25mm CZARNY                      | SLI029072CW_PW         | 1432114 |
| NOCTIS LUX 4 NAŚWIETLACZ 30W NW<br>230V IP44 141x185x53mm CZARNY czujnik<br>ruchu PIR | SLI029072NW_CZUJNIK_PW | 1432114 |
| NOCTIS LUX 4 NAŚWIETLACZ 30W NW<br>230V IP65 141x107x25mm CZARNY                      | SLI029072NW_PW         | 1432114 |
| NOCTIS LUX 4 NAŚWIETLACZ 30W WW<br>230V IP44 141x185x53mm CZARNY czujnik<br>ruchu PIR | SLI029072WW_CZUJNIK_PW | 1432114 |
| NOCTIS LUX 4 NAŚWIETLACZ 30W WW<br>230V IP65 141x107x25mm CZARNY                      | SLI029072WW_PW         | 1432114 |
| NOCTIS LUX 4 NAŚWIETLACZ 50W CW<br>230V IP44 176x221x53mm CZARNY czujnik<br>ruchu PIR | SLI029073CW_CZUJNIK_PW | 1432114 |

|                                                                                       |                        |         |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------|
| NOCTIS LUX 4 NAŚWIETLACZ 50W CW<br>230V IP65 176x137x25mm CZARNY                      | SLI029073CW_PW         | 1432114 |
| NOCTIS LUX 4 NAŚWIETLACZ 50W NW<br>230V IP44 176x221x53mm CZARNY czujnik<br>ruchu PIR | SLI029073NW_CZUJNIK_PW | 1432114 |
| NOCTIS LUX 4 NAŚWIETLACZ 50W NW<br>230V IP65 176x137x25mm CZARNY                      | SLI029073NW_PW         | 1432114 |
| NOCTIS LUX 4 NAŚWIETLACZ 50W WW<br>230V IP44 176x221x53mm CZARNY czujnik<br>ruchu PIR | SLI029073WW_CZUJNIK_PW | 1432114 |
| NOCTIS LUX 4 NAŚWIETLACZ 50W WW<br>230V IP65 176x137x25mm CZARNY                      | SLI029073WW_PW         | 1432114 |
| NOCTIS LUX 4 NAŚWIETLACZ 10W CW<br>230V IP44 94x150x53mm BIAŁY czujnik<br>ruchu PIR   | SLI029074CW_CZUJNIK_PW | 1432114 |
| NOCTIS LUX 4 NAŚWIETLACZ 10W NW<br>230V IP44 94x150x53mm BIAŁY czujnik<br>ruchu PIR   | SLI029074NW_CZUJNIK_PW | 1432114 |
| NOCTIS LUX 4 NAŚWIETLACZ 10W WW<br>230V IP44 94x150x53mm BIAŁY czujnik<br>ruchu PIR   | SLI029074WW_CZUJNIK_PW | 1432114 |
| NOCTIS LUX 4 NAŚWIETLACZ 20W CW<br>230V IP44 116x174x53mm BIAŁY czujnik<br>ruchu PIR  | SLI029075CW_CZUJNIK_PW | 1432114 |
| NOCTIS LUX 4 NAŚWIETLACZ 20W CW<br>230V IP65 116x92x24 mm BIAŁY                       | SLI029075CW_PW         | 1432114 |
| NOCTIS LUX 4 NAŚWIETLACZ 20W NW<br>230V IP44 116x174x53mm BIAŁY czujnik<br>ruchu PIR  | SLI029075NW_CZUJNIK_PW | 1432114 |
| NOCTIS LUX 4 NAŚWIETLACZ 20W WW<br>230V IP65 116x92x24 mm BIAŁY                       | SLI029075WW_PW         | 1432114 |
| NOCTIS LUX 4 NAŚWIETLACZ 30W CW<br>230V IP44 141x185x53mm BIAŁY czujnik<br>ruchu PIR  | SLI029076CW_CZUJNIK_PW | 1432114 |

|                                                                                      |                        |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------|
| NOCTIS LUX 4 NAŚWIETLACZ 30W CW<br>230V IP65 141x107x25 BIAŁY                        | SLI029076CW_PW         | 1432114 |
| NOCTIS LUX 4 NAŚWIETLACZ 30W NW<br>230V IP65 141x107x25 BIAŁY                        | SLI029076NW_PW         | 1432114 |
| NOCTIS LUX 4 NAŚWIETLACZ 50W CW<br>230V IP65 176x137x25mm BIAŁY                      | SLI029077CW_PW         | 1432114 |
| NOCTIS LUX 4 NAŚWIETLACZ 50W WW<br>230V IP44 176x221x53mm BIAŁY czujnik<br>ruchu PIR | SLI029077WW_CZUJNIK_PW | 1432114 |
| NOCTIS LUX 4 NAŚWIETLACZ 50W WW<br>230V IP65 176x137x25mm BIAŁY                      | SLI029077WW_PW         | 1432114 |

**2. Nazwa i adres producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela**  
(Name and address of the manufacturer or his authorised representative):

**Wojnarowscy Sp. z o.o., ul. Gospodarcza 16, 40-432 Katowice,**

**3. Niniejsza deklaracja zgodności wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta**  
(This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer)

**4. Przedmiot deklaracji (Object of the declaration): Patrz pkt 1 (See point 1 above)**

**5. Wymieniony powyżej przedmiot niniejszej deklaracji jest zgodny z odnośnymi wymaganiami unijnego prawodawstwa harmonizacyjnego**

(The object of the declaration described above is in conformity with the relevant Union harmonisation legislation):

**Dyrektywa LVD 2014/35/UE Parlamentu Europejskiego i Rady**

(Directive LVD 2014/35/EC European Parliament)

**Dyrektywa EMC 2014/30/UE Parlamentu Europejskiego i Rady**

(Directive EMC 2014/30/EC European Parliament)

**Dyrektywa RoHS 2011/65/WE Parlamentu Europejskiego i Rady**

(Directive RoHS 2011/65/EC European Parliament)

**Dyrektywa EKOPROJEKT 2009/125/WE Parlamentu Europejskiego i Rady**

(ErP Directive 2009/125/EC)

**Rozporządzenie Komisji (UE) 2019/2020/WE Parlamentu Europejskiego i Rady**

(Directive 2019/2020/EC EP)

**Rozporządzenie Komisji (UE) 2019/2015/WE Parlamentu Europejskiego i Rady**  
(Commission Delegated Regulation (EU) 2019/2015)

**6. Odwołania do odnośnych norm zharmonizowanych (References to the relevant harmonised standards):**

|   | LVD                          |   | EMC                               |   | RoHS                       |
|---|------------------------------|---|-----------------------------------|---|----------------------------|
| X | EN IEC 60598-1:2021+A11:2022 | X | EN IEC 55015:2019+A11:2020        | X | IEC 62321-3-1:2013         |
| X | EN 60598-2-5:2015            | X | EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021     | X | IEC 62321-4:2013+AMD1:2017 |
| X | EN 62493:2015+A1:2022        | X | EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021 | X | IEC 62321-5:2013           |
|   |                              | X | EN 61547:2009                     | X | IEC 62321-6:2015           |
|   |                              |   |                                   | X | IEC 62321-7-1:2015         |
|   |                              |   |                                   | X | IEC 62321-7-2:2017         |
|   |                              |   |                                   | X | IEC 62321-8:2017           |

**7. Informacje dodatkowe (Additional information):**

**Podpisano w imieniu (Signed for and on behalf of):**

**Wojnarowscy Sp. z o.o.**

**miejsce i data wydania (place and date of issue):**

Katowice

2025-02-20

Wojnarowscy Sp. z o.o.

Wojciech Łuczak  
z-ca Dyrektora Technicznego