Kanlux ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland

26441 VARSO LED 18W-NW-O

LED- Deckenleuchte

5905339264411







Kanlux VARSO LED ist eine Serie von hermetischen Deckenleuchten mit fest verbauten LED-Leuchtmitteln. Sie sind eine gute Wahl sowohl für gewerbliche Anwendungen (Wohnungsgesellschaften, Hotels etc.) als auch für private Haushalte, in denen eine erhöhte IP-Schutzart erforderlich ist, die diese Leuchte bietet (IP54). Für die Beleuchtung besonders großer Flächen bieten wir Kanlux VARSO HI mit 36 Watt und einem Lichtstrom von bis zu 3600 Lumen an. Bitte beachten Sie, dass auch Modelle mit Bewegungssensor (SE) erhältlich sind.

LICHTQUELLENTYP:

Verwendete Beleuchtungstechnologie: LED
Ungebündeltes oder gebündeltes Licht: NDLS
Netzspannung/Nicht direkt an die Netzspannung angeschlossen:: NMLS
Vernetzte Lichtquelle (CLS): nein
Farblich abstimmbare Lichtquelle: nein
Lichtquelle mit hoher Leuchtdichte: nein
Blendschutzschild: nein
Dimmbar: nein

PRODUKTPARAMETER:

Farbe: weiß
Einbauort: Deckenmontage
Anwendungsbereich: innen und außen
Min.Installationsabstand zum beleuchteten Objekt: 0,5m
Möglichkeit des Betriebes mit einem Dimmer: nein
Höhe (mm): 49
Durchmesser [mm]: 278
Quecksilbergehalt: nein
Integrierte LED-Lichtquelle: ja
Nennspannung [V]: 220-240 AC
Nennfrequenz [Hz]: 50
Maximale Leistung [W]: 18
Schutzklasse gegen elektrischen Schlag: II
Abdeckungsmaterial: Kunststoff
Dioden Typ: LED SMD
LED-Modul: EBCL280C
Lichtstrom der Leuchte [lm]: 1700
Farbtemperatur: weiß
Lebensdauer [h]: 20000
Lampenlichtstromerhalt am Ende der Nennlebensdauer: L70B50
Anzahl der Schalt-Zyklen: ≥20000
Abstrahlwinkel [°]: 120
Umgebungstemperaturbereich [°C]: -20÷35
Gehäusematerial: Kunststoff
Anschlussart: Selbstklemmender Würfel


Erstellt am: 16.11.2022, 00:11
Technische Änderungen vorbehalten. Die in diesem Material enthaltenen Daten sind nicht rechtsverbindlich.
Photometrie: Ergebnisse aus der Untersuchung einer bestimmten Probe.

DE

Kanlux ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland

26441 VARSO LED 18W-NW-O

LED- Deckenleuchte





Querschnittbereich der verwendeten Leitungen [mm²]: 0,5-2,5
Aufwärmzeit der Lampe [s]: ≤1
Lampenzündzeit [s]: ≤0,5
IP-Klasse (Schutzart): 54
Zusätzliche Informationen: Die LED-Lichtquelle kann nicht ausgetauscht werden
Zusätzliche Informationen: Das Vorschaltgerät kann nur von einem qualifiziertem Personal ausgetauscht werden (nur vom Kanlux-Service)

PARAMETER FÜR LED- UND OLED-LICHTQUELLEN:

Energieverbrauch des Leuchtmittels im Ein-Zustand (kWh/1000h): 17
Energieeffizienzklasse: E
Lichtstrom der Leuchte Φuse [lm]: 2200
Lichtstrom der Leuchte Φuse [lm]: in Kugel (360°)
Ähnliche Farbtemperatur [K]: 4000
Farbkonsistenz in MacAdam-Ellipsen: ≤6
Leistungsaufnahme des Leuchtmittels im Ein-Zustand Pon [W]: 16.5
Höhe des Leuchtmittels (mm): 255
Breite des Leuchtmittels (mm): 255
Tiefe des Leuchtmittels (mm): 1
Farbwiedergabeindex: 80
Farbwertanteile (x): 0.38
Farbwertanteile (y): 0.38
Wert des R9-Farbwiedergabeindex: 18
Lebensdauerfaktor: 0,9
Lichtstromerhalt: 0,95


LOGISTIKDATEN:


Verpackungsart: 20
Stückzahl in Zwischenverpackung: 1
Stückzahl in Großverpackung: 20
Netto-Einzelgewicht [g]: 710
Grammatur [g]: 925.5
Länge der Einzelverpackung [cm]: 28.5
Breite der Einzelverpackung [cm]: 5.5
Höhe der Einzelverpackung [cm]: 28.5
Kartongewicht [kg]: 18.51
Kartonbreite [cm]: 58
Kartonhöhe [cm]: 31
Kartonlänge [cm]: 59
Kartonvolumen [m³]: 0.106082

Kanlux ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland

26441 VARSO LED 18W-NW-O

LED- Deckenleuchte





Erstellt am: 16.11.2022, 00:11
Technische Änderungen vorbehalten. Die in diesem Material enthaltenen Daten sind nicht rechtsverbindlich.
Photometrie: Ergebnisse aus der Untersuchung einer bestimmten Probe.

DE