

LED Hallenstrahler PLATEO SUN 4 High Bay

IP65

IK06



Leistung **105 W**
Lichtstrom* **11550 lm (360°)**
Lichtfarbe **Neutral white**
IK **6**

Nennspannung **230 V**
Farbtemperatur **4000 K**
Ausstrahlungswinkel **70 °**
Schutzart (IP) **IP65**

Technische Daten

Produktidentifikator	SLI044032Neutral white_PW
Leistung	105 W
Nennstrom	465 mA
Nennspannung	230 V
Energieverbrauch	105 kWh/1000h
Frequenz	50HZ Hz
Schutzklasse	I
Leistungsfaktor	0.9
Lichtstrom*	11550 lm (360°)
Lichtstrom	10500 lm (360°)
Lampenlichtausbeute	110 lm/W
Lichtstärke	7800 cd
Farbtemperatur	4000 K
Lichtfarbe	Neutral white
Ausstrahlungswinkel	70 °
RA	80
Enthält die Quelle	tak
Gleichmäßigkeit der Farben	5
SDCM max	
Dimmbar	Nein
Arbeitstemperaturbereich	-20 bis +40 °
Garantie	2 Jahre
Lebensdauer des Produkts	17000 h
(On/Off)	15000
Werkstoff des Gehäuses	aluminum
IK	6
Schutzart (IP)	IP65
Farbe	Czarny
Maß (AxBxC)	218x80 mm
Zur Verwendung	Außerhalb
Montageart	zwieszany
Hergestellt in	PRC

Dane logistyczne

Opakowanie zbiorcze	10 szt.
Ilość na palecie	420 szt.
Waga brutto (1 szt.)	0.62 kg



*gilt für die verwendete LED-Quelle

Zugehörige Dokumente

 Benutzerhandbuch Konformitätserklärung Photometrische Datei

